

HB BRANTNER

QUALITÄT. STABILITÄT.
FLEXIBILITÄT.

**SWISS
EDITION**

HB BRANTNER

IHR VOLLUMFÄSSLICHER HOFDÜNGER-SPEZIALIST

Hofdünger wie Gülle, Gülle-Feststoffe und Mist sind für die nachhaltige Bodenbewirtschaftung unverzichtbar und mit der richtigen Technik von heute können sie rationell, umweltschonend und wertschöpfend eingesetzt werden.

Mit unserer Vertriebschiene **AUSBRINGTECHNIK** bieten wir unseren Kunden im Bereich Hofdünger-Technik eine

einzigartige Produktvielfalt an. Dank unseren innovativen Produkten können wir Maschinen mit modernster Technik und höchster Qualität anbieten.

Mit unseren **SwissEdition-Modellen von Brantner** bieten wir Ihnen ausgewählte Anhänger zum SwissEdition-Preis an.



DPW 18000



SWISS EDITION: CHF 27'500.-

inkl. MwSt.. Unverbindliche Preisempfehlung, gültig bis auf Widerruf. Die Bilder können von der genauen Ausrüstung abweichen.

Die Brückenverlängerung um 90 cm in Kombination mit den Klapprahmen hilft beim Einsatz auf dem Feld. Ein nützliches Feature zum effizienten Rundballen-transport.

- Brücke, Stahlblechboden aus einem Stück, nach allen 4 Seiten rechtwinkelig abgekantet für optimale Stabilität, Seitenstreben mit Löcher für Zurrgurte
- Plateaugrösse 9520 (+900) x 2500 mm
- Bremseinrichtung, Zweileiter-DL
- Beschichtung, KTL-Beschichtung und Pulverbeschichtung
- 500/50 - 17 (14) AW
- Werkzeugkasten (ca. Breite 600 mm, Höhe 420 mm, Tiefe 390 mm)
- Ohne MFK

**SWISS
EDITION**

E 8041



SWISS EDITION: CHF 17'500.-

inkl. MwSt.. Unverbindliche Preisempfehlung, gültig bis auf Widerruf. Die Bilder können von der genauen Ausrüstung abweichen.

Entdecken Sie den 8 Tonnen 3-Seiten-Kipper mit selbstreinigendem Stahlboden – die ultimative Lösung für Ihre Transportbedürfnisse.

- Brücke, patentierter, selbstreinigender Stahlblechboden aus einem Stück (Foliennahtverschmelzung) für optimales Abrutschen des Ladeguts, nach allen 4 Seiten abgekantet für optimale Stabilität
- Plateaugrösse innen 4070 x 2080 mm
- Aufbau, Profi Aufbaudichtungssystem POWER FLEX + mit austauschbaren, einschiebbaren Gummidichtungen mit Widerhaken in patentierter Alu-Schiene, Metall-Labyrinthdichtung am Ecksteher für hintere Wände, Wände 2 x 500 mm Bardwandhebefedern links und rechts
- Beschichtung, KTL-Beschichtung und Pulverbeschichtung
- Bremseinrichtung, 2-Leiter-DL-Bremse
- Bereifung, 500/50 R 17 149D Ridemax FL 693 M BKT
- Ohne MFK

**SWISS
EDITION**

TA 14045 XXL



SWISS EDITION: CHF 26'000.-

inkl. MwSt.. Unverbindliche Preisempfehlung, gültig bis auf Widerruf. Die Bilder können von der genauen Ausrüstung abweichen.

Erhöhte Sicherheit für den Bediener durch einfache, durchdachte Bedienung und ergonomisches Design.

- Brücke, patentierter, selbstreinigender Stahlblechboden aus einem Stück (Foliennahtverschmelzung) für optimales Abrutschen des Ladeguts, nach allen 4 Seiten abgekantet für optimale Stabilität
- Plateaugröße innen 4480 x 2150 / 2250 mm
- Aufbau, Profi Aufbaudichtungssystem POWER FLEX + mit austauschbaren, einschiebbaren Gummidichtungen mit Widerhaken in patentierter Alu-Schiene, Metall-Labyrinthdichtung am Ecksteher für hintere Wände, Wände 2 x 600mm Bordwandhebefedern links und rechts
- Beschichtung, KTL-Beschichtung und Pulverbeschichtung
- Bremseinrichtung, 2-Leiter-DL-Bremse
- Bereifung, 445/45R 19.5 ADM 991 neu
- Ohne MFK

**SWISS
EDITION**

TA 16045 XXL



SWISS EDITION: CHF 28'000.-

inkl. MwSt.. Unverbindliche Preisempfehlung, gültig bis auf Widerruf. Die Bilder können von der genauen Ausrüstung abweichen.

Maximale Effizienz trifft auf innovative Technologie: Unser 16 Tonnen 3-Seiten-Kipper bietet Ihnen nicht nur eine beeindruckende Tragfähigkeit, sondern auch eine herausragende Flexibilität beim Entladen. Dank der einzigartigen Power Flex Abdichtung bleibt Ihr Ladegut stets geschützt.

- Brücke, patentierter, selbstreinigender Stahlblechboden aus einem Stück (Foliennahtverschmelzung) für optimales Abrutschen des Ladeguts, nach allen 4 Seiten abgekantet für optimale Stabilität
- Platteaugröße innen 4480 x 2150 /2250 mm
- Aufbau, Profi Aufbaudichtungssystem POWER FLEX + mit austauschbaren, einschiebbaren Gummidichtungen mit Widerhaken in patentierter Alu-Schiene, Metall-Labyrinthdichtung am Ecksteher für hintere Wände, Wände 2 x 600 mm Bordwandhebefedern links und rechts
- Kippeinrichtung, hydraulische Durchgangsleitung mit eigenem Anschluss
- Bremseinrichtung, hinterer Anschluss bei Zweileiter-DL
- Beschichtung, KTL-Beschichtung und Pulverbeschichtung
- Bereifung, 445/45R 19.5 ADM 991 neu
- Ohne MFK

**SWISS
EDITION**

TA 20051



SWISS EDITION: CHF 36'500.-

inkl. MwSt.. Unverbindliche Preisempfehlung, gültig bis auf Widerruf. Die Bilder können von der genauen Ausrüstung abweichen.

Robuste und langlebige Bauweise: Der Kipper besteht aus hochwertigem, widerstandsfähigem Stahl, der für seine Langlebigkeit und Stabilität bekannt ist. Dies bedeutet geringere Wartungskosten und eine längere Lebensdauer, was zu einer höheren Rentabilität für Ihr Unternehmen führt.

- Brücke, patentierter, selbstreinigender Stahlblechboden aus einem Stück (Foliennahtverschmelzung) für optimales Abrutschen des Ladeguts, nach allen 4 Seiten abgekantet für optimale Stabilität
- Plateaugrösse innen 5080 x 2340 / 2410 mm
- Aufbau, Profi Aufbaudichtungssystem POWER FLEX + mit austauschbaren, einschiebbaren Gummidichtungen mit Widerhaken in patentierter Alu-Schiene, Metall-Labyrinthdichtung am Ecksteher für hintere Wände, Wände 2 x 800 mm Bordwandhebefedern links und rechts, Bordwandversteifung links und rechts auf BW
- Kippeinrichtung, hydraulische Durchgangsleitung mit eigenem Anschluss
- Bremseinrichtung, hinterer Anschluss bei Zweileiter-DL
- Beschichtung, KTL-Beschichtung und Pulverbeschichtung
- Bereifung, 385/65 R 22.5 LKW neu
- Ohne MFK

**SWISS
EDITION**

Z 15045 XXL



SWISS EDITION: CHF 28'500.-

inkl. MwSt.. Unverbindliche Preisempfehlung, gültig bis auf Widerruf. Die Bilder können von der genauen Ausrüstung abweichen.

Erhöhte Wirtschaftlichkeit: Durch die Kombination aus Effizienz, Flexibilität und geringem Wartungsaufwand trägt unser 3-Seiten-Kipper direkt zur Kostensenkung und Steigerung Ihrer Produktivität bei.

- Brücke, patentierter, selbstreinigender Stahlblechboden aus einem Stück (Foliennahtverschmelzung) für optimales Abrutschen des Ladeguts, nach allen 4 Seiten ab gekantet für optimale Stabilität
- Plateaugrösse innen 4480 x 2250 mm
- Aufbau, Profi Aufbaudichtungssystem POWER FLEX + mit austauschbaren, einschiebbaren Gummidichtungen mit Widerhaken in patentierter Alu-Schiene, Metall-Labyrinthdichtung am Ecksteher für hintere Wände, Wände 1 x 800 mm und 1 x 600 mm Bordwandhebefedern links und rechts, Bordwandversteifung links und rechts auf BW
- Kippeinrichtung, hydraulische Durchgangsleitung mit eigenem Anschluss
- Bremseinrichtung, hinterer Anschluss bei Zweileiter-DL
- Beschichtung, KTL-Beschichtung und Pulverbeschichtung
- Bereifung, 445/45 R 19.5 LKW neu
- Ohne MFK

**SWISS
EDITION**

Z 18051



SWISS EDITION: CHF 34'500.-

inkl. MwSt.. Unverbindliche Preisempfehlung, gültig bis auf Widerruf. Die Bilder können von der genauen Ausrüstung abweichen.

Optimale Transportlösungen: Dank seiner technischen Spezifikationen und funktionalen Eigenschaften ist unser 3-Seiten-Kipper die ideale Lösung für Unternehmen, die Wert auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung legen.

- Brücke, patentierter, selbstreinigender Stahlblechboden aus einem Stück (Foliennahtverschmelzung) für optimales Abrutschen des Ladeguts, nach allen 4 Seiten ab gekantet für optimale Stabilität
- Plateaugrösse innen 5080 x 2410 mm
- Aufbau, Profi Aufbaudichtungssystem POWER FLEX + mit austauschbaren, einschiebbaren Gummidichtungen mit Widerhaken in patentierter Alu-Schiene, Metall-Labyrinthdichtung am Ecksteher für hintere Wände, Wände 2 x 800mm Bordwandhebefedern links und rechts, Bordwandversteifung links und rechts auf BW
- Kippeinrichtung, hydraulische Durchgangsleitung mit eigenem Anschluss
- Bremsenrichtung, hinterer Anschluss bei Zweileiter-DL
- Beschichtung, KTL-Beschichtung und Pulverbeschichtung
- Bereifung, 385/65 R 22.5 LKW neu
- Ohne MFK

**SWISS
EDITION**

TA 20053 PT+



SWISS EDITION: CHF 41'000.-

inkl. MwSt.. Unverbindliche Preisempfehlung, gültig bis auf Widerruf. Die Bilder können von der genauen Ausrüstung abweichen.

Wetter- und Materialschutz durch Power Flex Abdichtung: Die innovative Power Flex Abdichtung schützt Ihr Ladegut vor Witterungseinflüssen, sodass Sie auch bei ungünstigen Wetterbedingungen sicher und ohne Sorgen transportieren können. Ihre Materialien bleiben trocken und erhalten.

- Kipplagerung, extra starke, weit auseinanderliegende Kugelkipplagerung mit konischer Pfanne für Standsicherheit beim Abkippen
- Konische Mulde, keine Schweißnaht im Muldenboden (Foliennahtverschmelzung), massives Kastenprofil als Muldenabschlusskante, breite Rungen für grosse Seitenstabilität am hintern Muldenabschluss, Seitenwände fassförmig gekantet für optimale Stabilität, absolut glatte Innenwände
- Muldengrösse 5300 x 2230 /2280 mm, Höhe 1500 mm
- Aufbau, Stahlaufsatzwände 600mm, seitlich abklappbar
- Bremseinrichtung, Zweileiter-DL
- Beschichtung, KTL-Beschichtung und Pulverbeschichtung
- Bereifung, 550/60 - 22.5 neu (16) Profil I, bis 40 km/h
- Ohne MFK

**SWISS
EDITION**

IHRE ANSPRECHPERSONEN



Verkaufsleiter

Beat Fluck
052 631 16 20
beat.fluck@agrar-landtechnik.ch



Verkauf Westschweiz

Jérôme Kolly
079 749 30 61
jerome.kolly@agrar-landtechnik.ch



Verkauf Mittelland

André Schneider
079 668 69 79
andre.schneider@agrar-landtechnik.ch



Verkauf Ostschweiz

Stefan Breitler
079 195 20 83
stefan.breitler@agrar-landtechnik.ch



Alle Händler in Ihrer
Nähe auf einen Blick:



Agrar Landtechnik AG

Hauptstrasse 68
CH-8362 Balterswil
Tel. +41 (0)52 631 16 00
www.agrar-landtechnik.ch



Brantner ist ein führender Hersteller landwirtschaftlicher Kippanhänger, bekannt für hohe Qualität und robuste Bauweise. Die Produkte bieten zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer durch moderne Fertigungstechnologien.

Das Sortiment umfasst vielseitig einsetzbare Dreiseitenkipper, Tandem- und Tridemanhänger sowie Muldenkipper. Brantner überzeugt durch innovative Lösungen, die sich flexibel an die Bedürfnisse der Landwirtschaft anpassen.

QUALITÄT ERZEUGEN

Nur wenn man ein Produkt selbst herstellt, kann man herausragende Qualität sicherstellen. Brantner produziert ganz nach diesem Motto 100 % seiner Produkte im eigenen Betrieb in Laa an der Thaya, Österreich, und ist stolz, in Sachen Qualität von Agrar- und Kommunalkipperrn Massstäbe setzen zu können.

Agrar Landtechnik AG

Hauptstrasse 68

CH-8362 Balterswil

Tel. +41 (0)52 631 16 00

www.agrar-landtechnik.ch

Agrar LANDTECHNIK

www.agrar-landtechnik.ch